





DELIÇAY MAKİNA

ÜRÜN KATALOĞU



2026



CAKA MAKİNESİ DCH 1600 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000



	BİRİM	DCH1600	DCH2000	DCH2500	DCH3000	DCH4000	DCH5000	DCH6000
ÇALIŞMA BOYU (working length)	mm	1600	2000	2500	3000	4000	5000	6000
BÜKME AÇISI (bending angle)	o	135	135	135	135	135	135	135
KAPASİTE (Siyah Sac) (capacity) (mild steel)	mm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
UZUNLUK (length)	mm	1800	2200	2700	3200	4200	5200	6200
GENİŞLİK (width)	mm	880	880	880	890	890	890	890
YÜKSEKLİK (height)	mm	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
AĞIRLIK (weight)	kg	350	400	600	800	1000	1300	1950



MANUEL GİYOTİN MAKAS

DKM 1000 / DKM 1300

	DKM 1000	DKM 1300
TABLA ÖLÇÜSÜ (Table dimension)	650x1250 mm	650x1550 mm
BIÇAK BOYU (Blade Length)	1050 mm	1320 mm
KESME BOYU (Shearing Length)	1000 mm	1300 mm
KESME KAPASİTESİ (Shearing Capacity)	1.5 mm	1.5 mm
ARKA DAYAMA AÇIKLIĞI (Back gauge length)	530 mm	530 mm
UZUNLUK (length)	2070 mm	2470 mm
GENİŞLİK (width)	850 mm	850 mm
YÜKSEKLİK (height)	1260 mm	1260 mm
AĞIRLIK (weight)	300 kg	300 kg





MOTORLU SİLİNDİR

DSM - 75x1270x1,2



TR	EN		IR 1050 x 46	IR 1050 x 56	IR 1050 x 68	IR 1050 x 75	IR 1270 x 56	IR 1270 x 68	IR 1270 x 75	IR 1550 x 68	IR 1550 x 75	IR 2050 x 75
Kıvrma uzunluğu	Usefull length	mm	1050	1050	1050	1050	1270	1270	1270	1550	1550	2050
Kıvrma kapasitesi	Bending capacity	mm	0.8	1.0	1.5	2.0	0.8	1.2	1.5	1.0	1.2	1.0
Top çapları Ø	Roll diameters Ø	mm	46	56	68	75	56	68	75	68	75	75
Motor gücü	Motor power	kw	0.75	0.75	1.5	1.5	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tel kanalları	Wire grooves dia.	mm	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10	4/6/10
Uzunluk	Length	mm	1500	1500	1610	1610	1750	1830	1830	2110	2110	2610
Genişlik	Width	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Yükseklik	Height	mm	1120	1120	1160	1160	1120	1160	1160	1160	1160	1160
Ağırlık	Weight	kg	210	240	340	385	300	375	400	400	430	590



DEVİR AYARLI MOTORLU KORDON MAKİNASI

DK-1,2



- Hareketli kumanda pedalı
Movable control pedal
- Özel çelik miller
Special steel shafts
- 8 takım standart vals topları
8 sets of standard rolling dies
- Alt dolap
With lower cabinet
- AB güvenlik direktiflerine uygunluk
(CE) Compliance with EU safety directives (CE)
- Elektronik devir ayarı
Electronic speed control for easy operation


BOYUT
40x60x110

AĞIRLIK
65 kg

Geçmişten gelen tecrübemizle, üretime güç katam makineler üretiyoruz.



DELIÇAY MAKİNA



DETAYLI BİLGİ İÇİN



0 (535) 931 41 78



info@delicaymakina.com



https://delicaymakina.com



**Gülbahçe, 1. Gün Sk. No:5, 16240
Osmangazi/Bursa**

BİZE ULAŞIN